



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.006511.09.13

от 17.09.2013 г.

Продукция:

Двухкомпонентная водоразбавляемая краска на эпоксидной основе «КТ протект Э-01» (компонент А - модифицированная эпоксидная смола, компонент В - жидкий отвердитель). Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2316-044-62035492-2012 "Краска водоразбавляемая «КТ протект Э-01». Изготовитель (производитель): ООО НТЦ «КТ», адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, 8 этаж, оф. 800 (Российская Федерация). Получатель: ООО НТЦ «КТ», адрес: 620089, г. Екатеринбург, ул. Онежская д.4а, офис 3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных, асбоцементных и металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности, а также в условиях воздействия растворов солей, щелочей, масел, нефтепродуктом и моющих средств. В промышленном и гражданском строительстве, при производстве наружных и внутренних работ (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 06652 от 06.09.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №17/5. II.20 от 01.08.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.008954.09.13 от 03.09.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для  
свидетельства  
о государственной  
регистрации  
Иванова Е.Е.  
(Ф. И. О. Подпись)  
М. П.

№ 0295049